

16/07/24



NX PLUS

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Version 3.0



NEXT

Modèle

Numéro d'identification du véhicule

Référence de la peinture

Première immatriculation

Numéro d'immatriculation

Personne à contacter pour le service après-vente

M. / Mme

Numéro de téléphone

Adresse du concessionnaire

i

Veillez tenir compte de ce qui suit

IMPORTANT



Attention: Règles et mesures de précaution visant à protéger le conducteur et les autres personnes contre les dangers mortels.



Attention: Mesures de précaution et avertissements spéciaux visant à éviter tout dommage au véhicule. En cas de non-respect de ces instructions, les droits de garantie pourraient être perdus.



Indication: Mesures de précaution et avertissements spéciaux visant à éviter tout dommage au véhicule. En cas de non-respect de ces instructions, les droits de garantie peuvent être perdus.



Bienvenue chez NEXT !

Bienvenue chez NEXT !

Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir choisi notre **scooter électrique NX^{Plus}**..

Ce manuel couvre les performances de base, les méthodes de réglage, les instructions de conduite en toute sécurité et les informations relatives à l'entretien du véhicule électrique.

Pour votre propre sécurité et une expérience de conduite plus satisfaisante, veuillez lire attentivement le contenu de ce manuel avant d'utiliser votre scooter électrique. Votre sécurité dépend non seulement de votre vigilance et de votre capacité à conduire, mais aussi des performances mécaniques du véhicule électrique. .

Il est essentiel de vérifier et d'entretenir votre véhicule électrique avant de l'utiliser. Ce véhicule électrique sera votre outil de transport idéal à condition que vous le vérifiiez au préalable, que vous maîtrisiez les techniques pour une conduite sûre et que vous respectiez le code de la route.

En raison du processus d'amélioration continue de ce produit, les données pertinentes et la structure de ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Rappel :

N'utilisez pas le véhicule électrique sans avoir lu attentivement les instructions et bien compris ses fonctions. Ne le prêtez pas à des personnes qui ne savent pas comment utiliser et conduire le véhicule.

<i>1. Présentation des modèles</i>	1
<i>2. Équipements et accessoires</i>	2
<i>3. Plans du véhicule</i>	3
<i>4. Vue du guidon et boutons</i>	6
<i>5. Affichage/compteur de vitesse</i>	9
<i>6. Instructions d'utilisation</i>	11
<i>7. Utilisation des batteries et recommandations</i>	12
<i>8. Entretien du véhicule</i>	18
<i>9. Garantie</i>	21
<i>10. Politique de retour</i>	23
<i>11. Spécifications techniques</i>	25

FEEL THE FUTURE

220 KM

AUTONOMIE

90 KM/H

VITESSE

4.8 kW

PUISSANCE DE CRÊTE






Aperçu des modèles

NX Plus

Nx^{Plus} | White

Nx^{Plus} | Black



Équipement/Accessoires

No.	Nom	Unité	Qualité	Commentaires
1	Véhicule électrique	Unité	1	
2	Jeu de clés + télécommande	Set	4	
3	Rétroviseurs	Set	2	
4	Manuel d'utilisation	Unité	1	
5	Chargeur	Unité	1	
6	Batterie	Couple	2	


⚠ Une fois que le produit acheté est utilisé, l'utilisateur est réputé accepter que la configuration du produit est complète et intacte, étant donné qu'aucune autre demande de configuration gratuite de la part des clients ne sera acceptée.



Plans du véhicule

Vue générale profil



No.	n° de pièce
1	Affichage
2	Clignotant avant
3	Phare avant
4	Feu de position avant
5	Klaxon
6	Batterie
7	Moteur
8	Convertisseur CD
9	Étriers de frein et flexibles
10	Feu de stop
11	Clignotant arrière
12	Éclairage de la plaque d'immatriculation
13	Prise USB





Plans du véhicule

No.	No. de pièce
1	Feu de freinage
2	Clignotant arrière
3	Réflecteur arrière
4	Feu d'immatriculation
5	Feu avant
6	Feu de position
7	Clignotants avant







Plans du véhicule

Dimensions du véhicule

1810 x 720 x 1110 mm




1810 mm



Plans du véhicule


Vue du guidon





Vue du guidon

Boutons du guidon




No.	No. de pièce
1	Feux de route
2	Feux de croisement
3	Clignotants
4	Klaxon
5	Mode stop (S)
6	Feux de détresse



Vue du guidon

Boutons du guidon



No.	No. de pièce
7	Klaxon
8	Mode de conduite
9	Prêt à l'emploi/arrêt


↳ Le mode de conduite comporte trois modes :
1/ 2 et 3.

Le mode de marche est facultatif, selon les
préférences de l'utilisateur. Le mode de
conduite s'affiche sur l'écran . [AFFICHAGE p.9](#)




Modes de conduite

Avant de commencer à conduire, veuillez noter que pour que les modes de conduite soient activés, le mode P (Parking) doit être déverrouillé. Pour ce faire, actionnez le levier de frein




Mode P (Parking)

En mode P, le scooter reste à l'arrêt




Mode 1

Le mode 1 permet au véhicule d'accélérer progressivement avec une puissance plus régulée



Mode 2

Le mode 2 permet au véhicule d'accélérer plus puissamment et offre une expérience de conduite plus légère



Mode 3

Le mode 3 équivaut à la puissance maximale



Avertissements sur l'écran



Símbolo	Nombre
	Clignotants
	Feux de route
	Feux de croisement
	Clignotants
	Erreur ou dysfonctionnement
	Indicateur de mise sous tension
	OBD
READY	Indicateur de mise sous tension
A B	État de la batterie
	Consumo de energía




SOC A 100% Le niveau de la batterie est indiqué par le pourcentage d'énergie sur l'écran. Lorsqu'il ne reste plus que 15 % de batterie, veuillez recharger le véhicule dès que possible.




Mode d'emploi

Verrouillage




Position Off :

Le véhicule est éteint




Position verrouillée:

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la position OFF (en insérant la clé jusqu'à ce qu'elle s'arrête) jusqu'à LOCK pour activer le blocage de la direction



Position ON:

Le véhicule est mis en marche



Position du siège:

tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis la position OFF (en insérant la clé jusqu'à ce qu'elle s'arrête) jusqu'à LOCK pour ouvrir le siège




Instructions d'utilisation

Télécommande


État de Référence Initial: Pour commencer l'apprentissage du fonctionnement de la télécommande, nous commencerons avec l'état de référence "véhicule éteint."

- 1. État Véhicule Éteint:** Le disjoncteur (interrupteur sous la selle) doit être en position ON.
 - Pour éteindre la moto, appuyez sur le bouton d'arrêt/alarmage ("cadenas fermé") ou mettez-la en veille (appuyez sur le bouton de déverrouillage "cadenas ouvert" + attendez 15-30 sec). Si le voyant du contact est éteint et que l'affichage est également éteint, cela signifie que la moto est éteinte.
 - Appuyez sur le bouton "cadenas ouvert" puis sur le bouton "cadenas fermé" pour passer à l'état "véhicule éteint". Dans cet état, l'alarme sera active et toute vibration ou utilisation incorrecte la déclenchera.
 - 2. État Véhicule Allumé:** Le voyant du contact clignotera.
 - Pour allumer le véhicule, appuyez deux fois sur le bouton d'allumage.
 - Appuyez sur le bouton "cadenas ouvert" puis sur le bouton "cadenas fermé" pour passer à l'état "véhicule éteint". Dans cet état, l'alarme sera active et toute vibration ou utilisation incorrecte la déclenchera.
 - 3. État Véhicule Déverrouillé ou En Veille:** Le voyant du contact clignotera.
 - Pour allumer le véhicule, appuyez deux fois sur le bouton avec le logo.
 - Appuyez sur le bouton "cadenas ouvert" pour éteindre l'affichage et activer le voyant du contact. S'il ne s'est pas écoulé plus de 15-30 sec., vous pouvez déplacer la moto sans déclencher l'alarme.
 - Appuyez sur le bouton "cadenas ouvert" pendant 15-30 sec. pour activer l'état "veille", et lorsqu'il détectera un mouvement, l'affichage s'allumera et la roue arrière se verrouillera. L'alarme ne sonnera pas dans tous les cas.
- 3. Ouverture à Distance de la Selle:** Dans n'importe quel état mentionné précédemment, l'ouverture à distance de la selle se fait en:
- Appuyant sur le bouton "cadenas ouvert" pendant 3 sec., et la selle s'ouvrira.





Emplacement de la batterie



Batteries amovibles au lithium 72V25Ah avec cellules Jinko



N'oubliez pas que ce véhicule utilise des batteries au lithium, car elles sont légères, compactes, ont une longue durée de vie et sont faciles à retirer et à recharger. Les batteries doivent être rechargées à l'aide du chargeur externe fourni. Ne laissez pas ce chargeur à la vue ou à la portée des enfants. **N'OUBLIEZ PAS** que les batteries et le chargeur présentent des zones de haute tension qui peuvent être dangereuses et constituer un risque pour votre santé.



Spécifications des batteries

Batteries	Amovibles 72V25Ah
Poids	13kg chaque batterie
Gestion	Système FOC
Temps de charge	4 heures
Autonomie des deux	Jusqu'à 145 Km




N'OUBLIEZ PAS : Pour que votre véhicule se comporte comme un scooter et atteigne la vitesse de 90 Km/h, vous devez avoir les deux batteries connectées et avec un niveau de charge similaire. Sinon, le NXPlus se comportera comme un cyclomoteur et n'atteindra qu'une vitesse de 45 km/h. Chargement de la batterie - Lisez attentivement les instructions de chargement.



Charge de la batterie

lisez attentivement les instructions de charge. Il existe deux options de chargement:

1. PORT DE CHARGE DIRECTEMENT SUR LE VÉHICULE




Appuyez doucement sur la partie supérieure du couvercle, où se trouve le connecteur, pour accéder à la prise de charge. Prenez le chargeur, branchez-le et surveillez le témoin lumineux qui vous avertit de la fin de la charge.



Charge de la batterie

Lisez attentivement les instructions de charge. Il y a deux options de chargement

2. BATTERIE AMOVIBLE



↳ Ouvrez d'abord le coffre, puis déverrouillez la serrure à l'intérieur du coffre avec la clé pour accéder au compartiment de la batterie. La batterie au lithium peut être retirée pour être rechargée à votre convenance. Veuillez utiliser le chargeur NEXT d'origine pour les batteries au lithium et vérifier l'état de charge à l'aide du voyant lumineux du chargeur.



Entretien de la batterie

1. Chargez le véhicule lorsque la température ambiante est comprise entre 0°C et 45°C.
2. Placez le véhicule dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, pendant la charge.
3. Pour éviter d'affecter la durée de vie de la batterie, ne chargez pas la batterie pendant plus de 12 heures consécutives.
4. Si la batterie n'est pas complètement chargée après 12 heures, arrêtez la charge.
5. Pour garantir une bonne durée de vie de la batterie et des performances optimales, conduisez en maintenant un niveau de charge de la batterie compris entre 20 % et 90 %.
6. Si le véhicule est censé ne pas être utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous que l'environnement de stockage est compris entre 0°C et 30°C, et que la batterie a une charge d'au moins 50 %.
7. Chargez et déchargez complètement la batterie au moins une fois par mois, sinon la batterie risque de subir une baisse de puissance irréversible.
8. Ne pas charger le véhicule dans des endroits exposés à la pluie ou dans des climats humides.
9. Ne pas exposer la batterie à des températures comprises entre 0°C et -25°C ou à des environnements dont l'humidité est inférieure ou égale à 65% HR.




10. La capacité de la batterie diminue de 1% pour chaque baisse de 1°C de la température ambiante.
11. Dans des conditions de basses températures pendant l'hiver, le cycle de capacité de la batterie s'affaiblit et la viscosité de l'électrolyte augmente. Il en résulte une augmentation de la résistance de la réaction chimique, ce qui peut raccourcir le temps de recharge (jusqu'à 70 % si la charge est effectuée à une température inférieure à 5 °C).
12. La capacité de charge est réduite dans une fourchette de 60 à 70 %, tandis que la capacité de décharge est affectée dans une fourchette de 50 à 60 %. L'autonomie du véhicule s'en trouvera réduite.
13. Ne chargez pas la batterie lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.
14. La puissance de charge est de 0,9 kW.



Pression des pneus

Taille des pneus	Avant: 100/70-12 M/C	Arrière: 100/70-12 M7C
Pression des pneus	Avant: 280kPa	Arrière: 280kPa



 **ATTENTION:** La pression des pneus ne doit jamais dépasser 250 kPa.



Entretien du véhicule

Fréquence de l'entretien

Un entretien et une utilisation corrects du véhicule peuvent prolonger considérablement sa durée de vie. Si le véhicule doit rester à l'arrêt pendant une période prolongée, vérifiez-le régulièrement.

Le premier entretien est recommandé à la fin du premier mois ou après les 1 000 premiers kilomètres d'utilisation.

Par la suite, l'état général du véhicule doit être vérifié tous les 5 000 km.



Veillez tenir compte de ces considérations, car le non-respect de ces contrôles entraîne la perte de la garantie. Si vous constatez un quelconque dysfonctionnement, veuillez contacter immédiatement un centre de service agréé.



Durée de la garantie

NEXT Electric Motors garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de 3 ans ou 20 000 km à compter de la date de l'achat initial.

Couverture de la garantie

Pendant la période de garantie, NEXT Electric Motors accepte de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout composant ou produit jugé défectueux en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents, des modifications non autorisées, une installation incorrecte, des catastrophes naturelles ou d'autres événements échappant au contrôle de NEXT Electric Motors.

Processus de réclamation au titre de la garantie

Pour faire appliquer cette garantie, le client doit contacter notre service clientèle ou le concessionnaire où le véhicule a été acheté, en utilisant les coordonnées fournies dans chaque cas. Les informations suivantes doivent également être fournies :

- le modèle et le numéro de châssis
- Preuve d'achat (reçu original).
- Description détaillée du problème.
- Les détails attestant que le véhicule a été soumis à toutes les opérations d'entretien.

 Cette garantie couvre les dommages causés au véhicule et à sa batterie. Cette garantie est régie par les lois espagnoles et tout litige relatif à cette garantie sera soumis à la juridiction des tribunaux espagnols.



Exclusion de la garantie

1. Dépassement des périodes d'entretien du véhicule.
2. Dommages causés par une utilisation inappropriée, tels que : collision, chute, surcharge, excès de vitesse et défaillances causées par le non-respect des instructions de conduite du véhicule électrique.
3. Dommages à la finition de la peinture résultant de la participation à des compétitions et/ou de la formation pour de telles activités ou événements ou à la suite de l'exposition ou de l'utilisation des véhicules NEXT Electric Motors dans des conditions ou des climats extrêmes.
4. Dommages causés par la fumée, les drogues, les produits chimiques, le sel, la rouille, la décoloration ou la détérioration naturelle et défaillances causées par des cas de force majeure tels que tremblements de terre, typhons, inondations, incendies, etc.
5. Phénomènes qui n'affectent pas de manière significative la sensation de conduite normale ou la performance, tels que : collision du véhicule, bruit, etc.
6. Démontage non autorisé ou dommages aux composants du véhicule causés par cela.
7. Dommages au chargeur, à la batterie et au moteur dus au non-respect des instructions d'utilisation.
8. Utilisation non autorisée d'accessoires non originaux du véhicule et dommages aux composants causés par ceux-ci.
9. Modifications du certificat de "Garantie du produit" ou le modèle du produit et le numéro de châssis et/ou de moteur ne correspondent pas au certificat de "Garantie du produit".
10. Dommages aux composants dus à des facteurs humains.
11. Utiliser le chargeur sur un véhicule d'une autre marque sans permission.



Information sur le retour

Notre priorité chez NEXT Electric Motors est d'assurer la satisfaction de nos clients. Toutefois, en raison de la nature de nos produits et du processus d'immatriculation des scooters, les retours ne seront acceptés que si le scooter n'a pas été immatriculé et toujours dans un délai de 15 jours à compter de la date d'achat.

Conditions de retour

- Le scooter ne doit pas avoir été immatriculé.
- La demande de retour doit être faite dans les 15 jours suivant la date d'achat.
- La moto et tous ses accessoires doivent être dans leur état d'origine, sans aucune trace d'utilisation ou de dommage.
- Le client doit fournir le reçu original de l'achat.

Exceptions

Les retours ne sont pas acceptés après les 15 premiers jours suivant la date d'achat ou si la moto a été enregistrée. En outre, les retours de produits endommagés à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou de modifications non autorisées ne seront pas acceptés.



Recommandations

1. Développer une bonne habitude de recharge. S'assurer que le véhicule a un niveau de charge supérieur au minimum autorisé avant chaque utilisation.
2. En tant qu'élément important du véhicule, la batterie est soumise à plusieurs facteurs externes. D'une manière générale, la performance de décharge de la batterie est bonne lorsque la température est élevée. Mais la puissance de la batterie peut diminuer de plus d'un tiers si la température descend en dessous de 0 °C. Par conséquent, lorsque l'hiver arrive, la réduction de l'autonomie après une seule charge est normale. Lorsque la température dépasse 25°C, sa fonctionnalité se rétablit naturellement.
3. Il est interdit d'utiliser un chargeur qui ne correspond pas au chargeur du véhicule (ou qui n'est pas fourni par NEXT) pour la recharge. EXT ne sera pas responsable de tout accident ou défaut du véhicule qui en résulterait.
4. En descente, veillez à utiliser les deux freins afin d'éviter toute blessure accidentelle causée par le déplacement vers l'avant du centre de masse.
5. Avant tout déplacement, assurez-vous que les freins, les amortisseurs, la carrosserie, le guidon et les pneus sont sûrs et en bon état afin d'éviter les accidents.
6. Évitez de conduire sur des routes et des chemins boueux et cahoteux afin de prévenir les crevaisons accidentelles, la déformation des roues et l'endommagement de votre véhicule électrique.
7. Ne pas accrocher d'objets lourds au guidon pour éviter tout risque de rupture.
8. Il est strictement interdit de court-circuiter les pôles positif et négatif de la batterie avec des câbles ou des conducteurs afin d'éviter tout danger et d'endommager la batterie.
9. Manipulez la batterie avec précaution afin d'éviter les collisions et d'endommager la batterie.

Caractéristiques techniques

PERFORMANCE ET FREINS

Vitesse Máx.	90 Km/h	Modes De Conduite	1/2/3	Frein Avant	Disque
0-50 Km/h	4.1	Puissance Nominale	4 Kw	Frein Arrière	Disque
Autonomie	140 Km	Puissance De Crête	4.8 Kw	Dim. Disque	Avant 220mm/Arrière 220mm
Couple Moteur	54.5 Nm	Marque Du Moteur	Brushless WS Power Tech	Système De Freinage	CBS

DIMENSIONS

Poids (M.R.O)	78 Kg	Dimensions	1810*720*1110	Garde Au Sol	Yes	Taille De Pneu	100/70 R12
Charge Máx.	253 Kg	Espace Du Siège	740 Mm	Empattement	1330 mm	Type De Pneu	100/70 R12

Caractéristiques techniques

BATTERIE					
Puissance	72V 25 Ah *2	Batterie Supplémentaire	Ouï	Puissance De Charge	72Vx12A (0,9 KW)
Type De Batterie	Lithium-Ion	Temps De Charge	4h	Autonomía Homologada: (KM) WLTP	145 Km X 2 Batt
Batterie Amovible	Ouï	Cycles De Charge	800	Autonomie (km) Eco/ Drive	220 Km X 2 Batt
Batterie Incluse	1	Marque De La Batterie	Jlinko		
AUTRES SPÉCIFICATIONS					
Espace Sous Le Siège	Ouï	Compartiment Du Gants	No	Passager	2
Un Casque Tient-Il Sous Le Siège?	1 Casque Jet	Accessoires	Top Case/ Cargo Trunk	App Mobile	Ouï
				Transmission	No

Caractéristiques techniques

G A R A N T I E

Garantie Du Véhicule	3 Ans/20.000 Km
----------------------	-----------------

Garantie De La Batterie	3 Ans/20.000 Km
-------------------------	-----------------

I N S P E C T I O N S

1 ^{er} Inspections	1.000 Km
-----------------------------	----------

Inspection Des Autres Éléments	5.000 Km
-----------------------------------	----------



Enregistrement de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, le formulaire d'enregistrement suivant doit être complété et signé par le centre agréé

Date/ Km	Centre	Comentarios



Enregistrement de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, le formulaire d'enregistrement suivant doit être complété et signé par le centre agréé

Date/ Km	Centre	Comentarios



NEXT ELECTRIC MOTORS

